

Линия OPTIMAL ★★

Композитные двери линии OPTIMAL - это отличное качество продукции с хорошо сбалансированным дизайном и отличными техническими характеристиками. Оптимальное предложение для тех, кто ищет двери отличного качества по умеренной цене.

Коэф. теплоизоляции -  $U_g$  от 0,85W/m<sup>2</sup>K

Назначение:

- ✓ двери входные наружные предназначенные для индивидуальных жилых домов, открывающиеся наружу или внутрь,
- ✓ двери входные внутренние.

Стандартная комплектация:

- ✓ композитное полотно 45 мм с четвертью с деревоподобной структурой поверхности Real Wood,
- ✓ коробка ПВХ 70 мм из шестикамерного профиля класса А с поверхностью, имитирующей структуру дерева Real Wood,
- ✓ дверные блоки покрываются высококачественным лаком из полной палитры RAL (исключая перламутровые, флуоресцентные и металлик цвета),
- ✓ опционально: в одном из цветов деревоподобных - см. прайс-лист, стр. С11,
- ✓ низкий алюминиевый порог с терморазрывом, опционально: с системой подпороговых профилей - см. прайс-лист, стр. С11,
- ✓ три регулируемые петли 3D с повышенной взломостойкостью,
- ✓ трехточечный противовзломный врезной замок, приводимый в действие ручкой опционально: противосъемные штыри - см. прайс-лист, стр. С11,
- ✓ три регулируемых зацепа из нержавеющей стали,
- ✓ двойная система уплотнения по всему периметру,
- ✓ в версии с остеклением: двухкамерные стеклопакеты с витражом в полимерной технологии.

Опционально: нестандартные решения – см. прайс-лист, стр. С11.

Предлагаемая фурнитура: см. прайс-лист, стр. С12-С13

**Внимание!** Двери линии OPTIMAL устойчивы к воздействию влаги, но **должны быть защищены козырьком/навесом**, который обеспечивает полную защиту от солнечных лучей, которые могут в экстремальных условиях привести к кратковременной деформации полотна.



Линия INTERIOR ★

Композитные двери линии INTERIOR имеют современный дизайн и решения, которые сочетают в себе прочность, безопасность и эстетику дверей без четверти.

Коэф. теплоизоляции -  $U_g$  от 1,0 W/m<sup>2</sup>K

Назначение:

- ✓ двери входные внутренние,
- ✓ двери входные наружные, открывающиеся наружу или внутрь,
- ✓ технические и межкомнатные двери – композитные полотна с высокой устойчивостью к интенсивному использованию и вандализму, сохраняя при этом высокую степень защиты от холода, шума и кражи со взломом,
- ✓ идеально подходят для зданий с повышенными требованиями к влагостойкости и высокой интенсивности движения людей.

Стандартная комплектация:


- ✓ композитное полотно 45 мм без четверти с деревоподобной структурой поверхности Real Wood,
- ✓ коробка ПВХ 70 мм из пятикамерного профиля класса А с поверхностью, имитирующей структуру дерева Real Wood,
- ✓ дверные блоки покрываются высококачественным лаком из полной палитры RAL (исключая перламутровые, флуоресцентные и металлик цвета), опционально: в одном из цветов деревоподобных - см. прайс-лист, стр. С11,
- ✓ низкий алюминиевый порог с терморазрывом,
- ✓ три регулируемые петли 3D,
- ✓ врезной замок 72мм x 45мм, опционально: дополнительный верхний замок или трехточечный противовзломный врезной замок, приводимый в действие ручкой, см. прайс-лист, стр. С11.
- ✓ регулируемые зацепы замка,
- ✓ тройная система уплотнения коробки и двойное уплотнение порога,
- ✓ в версии с остеклением: двухкамерные стеклопакеты с витражом в полимерной технологии.

Опционально: нестандартные решения – см. прайс-лист, стр. С11.

Предлагаемая фурнитура: см. прайс-лист, стр. С12-С13

**Внимание!** Двери линии INTERIOR устойчивы к воздействию влаги, но **должны быть защищены козырьком/навесом**, который обеспечивает полную защиту от солнечных лучей, которые могут в экстремальных условиях привести к кратковременной деформации полотна.





**Diplomat S**  
 Цвет: RAL 7047  
 Поверхность: SMOOTH  
 Фурнитура: ручка Lord (F9)

Модель: **DIPLOMAT 0K**  
 Цвет: RAL 7021  
 Поверхность полотна: SMOOTH  
 - опциональное исполнение  
 Направление открывания: левая наружу  
 Замок: врезной 3-точечный приводимый в действие ручкой  
 Петли: регулируемые 3D в цвете фурнитуры  
 Вариант исполнения: F  
 Фурнитура: ручка Lord (цвет: F9)



**Diplomat 9**  
 Цвет: RAL 7038  
 Поверхность: RW  
 Вариант исполнения: F  
 Фурнитура: ухват P45  
 ручка Lord / розетка (F9)



**Diplomat 0B**  
 Цвет: RAL 7035  
 Поверхность: RW  
 Вариант исполнения: F  
 Фурнитура: ручка Prince (F9)



**Diplomat 0G**  
 Цвет: RAL 7023  
 Поверхность: RW  
 Вариант исполнения: F  
 Фурнитура: ручка Prince (F9)



**Diplomat 0F**  
 Цвет: RAL 7003  
 Поверхность: RW  
 Вариант исполнения: F  
 Фурнитура: ухват P45  
 ручка/розетка (F9)



**Diplomat 0H**  
 Цвет: RAL 8001  
 Поверхность: RW  
 Вариант исполнения: F  
 Фурнитура: ручка Prince (F9)



**Diplomat 0i**  
 Цвет: RAL 8001  
 Поверхность: RW  
 Вариант исполнения: F  
 Фурнитура: ручка Prince (F9)



**Diplomat 0J**  
 Цвет: RAL 7021  
 Поверхность: RW  
 Вариант исполнения: F  
 Фурнитура: ручка Prince (F9)



**Diplomat 0L**  
 Цвет: RAL 5014  
 Поверхность: RW  
 Вариант исполнения: F  
 Фурнитура: ручка Prince (F9)



**Diplomat 0M**  
 Цвет: RAL 7039  
 Поверхность: RW  
 Вариант исполнения: F  
 Фурнитура: ручка Prince (F9)



**Diplomat 0N**  
 Цвет: Винчестер  
 - опциональное исполнение  
 Поверхность: RW  
 Вариант исполнения: F  
 Фурнитура: ручка Prince (F9)



**Diplomat 0P**  
 Цвет: RAL 7046  
 Поверхность: RW  
 Вариант исполнения: F  
 Фурнитура: ручка Prince (F9)



LC

**Diplomat 21**  
 Цвет: RAL 9016  
 Поверхность: RW  
 Витраж: 1.2-00-D/F/D  
 Вариант исполнения: RN+LC  
 (LC - опциональное исполнение)  
 Фурнитура: ухват P45B  
 ручка Lord / розетка (F9)

Модель: **DIPLOMAT 2A**  
 Цвет: Грецкий орех  
 - опциональное исполнение  
 Поверхность полотна: RW  
 Направление открывания: правая внутрь  
 Замок: врезной 3-точечный приводимый в действие ручкой  
 Петли: регулируемые 3D в цвете фурнитуры  
 Витраж: 1.2-00-D/F/D  
 Вариант исполнения: RN  
 Фурнитура: ручка Lord (цвет: F9)

Предлагаемые витражи



Представленные в каталоге изображения отражают только небольшой фрагмент нашего предложения. В каждой модели композитных дверей Вы можете выбрать по своему желанию цвет, оснастку, а также узоры витражей, полное предложение которых Вы найдёте в каталоге витражей на [www.vikking.eu](http://www.vikking.eu).

Представленные модели дверей в оптимальной группе доступны в линии OPTIMAL и линии INTERIOR



**Diplomat 40**  
 Цвет: RAL 5022  
 Поверхность: RW  
 Витраж: 1.2-00-D/F/D  
 Вариант исполнения: RN  
 Фурнитура: ручка Prince (F9)

**Модель: DIPLOMAT 4D**

Цвет: Красное дерево - опциональное исполнение  
 Поверхность полотна: RW  
 Направление открывания: левая наружу  
 Замок: врезной 3-точечный приводимый в действие ручкой  
 Петли: регулируемые 3D в цвете фурнитуры  
 Витраж: 3.1-411-F/D/F  
 Вариант исполнения: RN  
 Фурнитура: ручка Baron (цвет: F9)



**Diplomat 4A**  
 Цвет: Золотой дуб  
 - опциональное исполнение  
 Поверхность: RW  
 Витраж: 3.1-411-F/D/F  
 Вариант исполнения: RN  
 Фурнитура: ручка Lord (F4)




**Diplomat 4B**  
 Цвет: RAL 7000  
 Поверхность: RW  
 Витраж: 1.2-00-D/F/D  
 Вариант исполнения: RN  
 Фурнитура: ручка Prince (F9)




**Diplomat 85**  
 Цвет: RAL 6015  
 Поверхность: RW  
 Витраж: 3.1-422-F/D/F  
 Вариант исполнения: RN  
 Фурнитура: ручка Prince (F9)


**Предлагаемые витражи**




3.1-411-F/D/F



3.1-410-F/D/F



3.1-409-F/D/F



3.1-422-F/D/F



**Модель: DIPLOMAT 41**  
 Цвет: RAL 7016  
 Поверхность полотна: RW  
 Направление открывания: левая наружу  
 Замок: одноточечный врезной  
 Петли: регулируемые 3D в цвете двери  
 Витраж: 1.2-00-D/F/D  
 Вариант исполнения: RN  
 Фурнитура: ручка Specjal (цвет: бронза)



**Diplomat 44**  
 Цвет: Золотой дуб  
 - опциональное исполнение  
 Поверхность: RW  
 Витраж: 1.2-00-D/F/D  
 Вариант исполнения: RN  
 Фурнитура: ручка Lord (F4)


**Предлагаемые витражи**



3.1-415-F/D/F



3.1-416-F/D/F



**Diplomat 50**  
 Цвет: RAL 9004  
 Поверхность: RW  
 Витраж: 3.1-415-D/F/D  
 Вариант исполнения: RN  
 Фурнитура: ручка Prince (F9)



**Diplomat 51**  
 Цвет: RAL 7000  
 Поверхность: RW  
 Витраж: 3.1-415-F/D/F  
 Вариант исполнения: RN  
 Фурнитура: ручка Prince (F9)



**Diplomat 5A**  
 Цвет: RAL 7040  
 Поверхность: RW  
 Витраж: 1.2-00-D/F/D  
 Вариант исполнения: RN  
 Фурнитура: ручка Prince (F9)

Представленные в каталоге изображения отражают только небольшой фрагмент нашего предложения. В каждой модели композитных дверей Вы можете выбрать по своему желанию цвет, оснастку, а также узоры витражей, полное предложение которых Вы найдёте в каталоге витражей на [www.vikking.eu](http://www.vikking.eu).

Представленные модели дверей в оптимальной группе доступны в линии OPTIMAL и линии INTERIOR



**Diplomat 43**  
 Цвет: RAL 7016  
 Поверхность: RW  
 Витраж: 3.1-406-D/F/D  
 Вариант исполнения: RN  
 Фурнитура: ручка Prince (F9)

Модель: **DIPLOMAT 42**  
 Цвет: RAL 9016  
 Поверхность полотна: RW  
 Направление открывания: левая наружу  
 Замок: врезной 3-точечный приводимый в действие ручкой  
 Петли: регулируемые 3D в цвете фурнитуры  
 Витраж: 1.2-00-D/F/D  
 Вариант исполнения: RN  
 Фурнитура: ручка Lord (цвет: белый)



**Diplomat 45**  
 Цвет: RAL 8017  
 Поверхность: RW  
 Витраж: 3.1-407-F/D/F  
 Вариант исполнения: RN  
 Фурнитура: ручка Prince (F9)



**Diplomat 46**  
 Цвет: Орех  
 - опциональное исполнение  
 Поверхность: RW  
 Витраж: 1.2-00-D/F/D  
 Вариант исполнения: RN  
 Фурнитура: ручка Prince (F9)




**Diplomat 48**  
 Цвет: RAL 7035  
 Поверхность: SMOOTH  
 - опциональное исполнение  
 Витраж: 1.2-00-D/F/D  
 Вариант исполнения: RN  
 Фурнитура: ручка Prince (F9)



**Diplomat 4H**  
 Цвет: Грецкий орех  
 - опциональное исполнение  
 Поверхность: RW  
 Витраж: 1.2-00-D/F/D  
 Вариант исполнения: RN  
 Фурнитура: ручка Prince (F9)

## Предлагаемые витражи





**Diplomat 4i**  
 Цвет: RAL 7021  
 Поверхность: RW  
 Витраж: 3.1-401-F/D/F  
 Вариант исполнения: RN  
 Фурнитура: ручка Prince (F9)

**Diplomat 4J**  
 Цвет: RAL 7021  
 Поверхность: RW  
 Витраж: 1.2-00-D/F/D  
 Вариант исполнения: RN  
 Фурнитура: ручка Prince (F9)


**Diplomat 4K**  
 Цвет: RAL 5004  
 Поверхность: RW  
 Витраж: 1.2-00-D/F/D  
 Вариант исполнения: RN  
 Фурнитура: ручка Prince (F9)

**Diplomat 4Z**  
 модель доступна только  
 в линии INTERIOR  
 Цвет: RAL 7040  
 Поверхность: RW  
 Витраж: 1.2-00-D/F/D  
 Вариант исполнения: KW  
 Фурнитура: ухват P45  
 ручка Lord/розетка (F9)



**DIPLMAT 4P**  
 Цвет: RAL 7016  
 Поверхность полотна: RW  
 Направление открывания: правая наружу  
 Замок: врезной 3-точечный приводимый в действие ручкой  
 Петли: регулируемые 3D в цвете фурнитуры  
 Витраж: 1.2-00-D/F/D  
 Вариант исполнения: RN  
 Фурнитура: ручка Lord (цвет: F9)

**Предлагаемые витражи**





Представленные в каталоге изображения отражают только небольшой фрагмент нашего предложения. В каждой модели композитных дверей Вы можете выбрать по своему желанию цвет, оснастку, а также узоры витражей, полное предложение которых Вы найдёте в каталоге витражей на [www.vikking.eu](http://www.vikking.eu).

Представленные модели дверей в оптимальной группе доступны в линии OPTIMAL и линии INTERIOR



**Diplomat 61**  
 Цвет: RAL 7026  
 Поверхность: RW  
 Витраж: 1.2-00-D/F/D  
 Вариант исполнения: RN  
 Фурнитура: ручка Baron (F9)




**Diplomat 6C**  
 Цвет: RAL 7021  
 Поверхность: RW  
 Витраж: 1.2-00-D/F/D  
 Вариант исполнения: RN  
 Фурнитура: ручка Prince (F9)

**Diplomat 6F**  
 Цвет: RAL 8017  
 Поверхность: RW  
 Витраж: 3.1-428-F/D/F  
 Вариант исполнения: RN  
 Фурнитура: ручка Prince (F9)

**Diplomat 7A**  
 Цвет: RAL 7026  
 Поверхность: RW  
 Витраж: 3.1-430-F/D/F  
 Вариант исполнения: RN  
 Фурнитура: ручка Prince (F9)

Модель: **DIPLOMAT 7E**  
 Цвет: Грецкий орех  
 - опциональное исполнение  
 Поверхность полотна: RW  
 Направление открывания: левая наружу  
 Замок: врезной 3-точечный приводимый в действие ручкой  
 Петли: регулируемые 3D в цвете фурнитуры  
 Витраж: 1.2-00-D/F/D  
 Вариант исполнения: RN  
 Фурнитура: ручка Prince (цвет: F9)

## Предлагаемые витражи



**Diplomat 84**  
 Цвет: Золотой дуб  
 - опциональное исполнение  
 Поверхность: RW  
 Витраж: 1.2-00-D/F/D  
 Вариант исполнения: RN  
 Фурнитура: ручка Lord (F9)



**Attache 1**  
 Цвет: Золотой дуб  
 - опциональное исполнение  
 Поверхность: RW  
 Фурнитура: ручка Prince (F9)

Модель: **АТТАШЕ 10**

Цвет: Орех - опциональное исполнение  
 Поверхность полотна: RW  
 Направление открывания: левая внутрь  
 Замок: врезной 3-точечный приводимый в действие ручкой  
 Петли: регулируемые 3D в цвете фурнитуры  
 Витраж: 1.2-00-D/F/D  
 Вариант исполнения: RR  
 Фурнитура: ручка Baron (цвет: F4)  
 Капельник цвет F9 - опциональное исполнение



**Attache 2**  
 Цвет: RAL 8017  
 Поверхность: RW  
 Витраж: 3.1-503-F/D/F  
 Вариант исполнения: RR  
 Фурнитура: ручка Prince (F9)



**Attache 4**  
 Цвет: RAL 5009  
 Поверхность: RW  
 Витраж: 1.2-00-D/F/D  
 Вариант исполнения: RR  
 Фурнитура: ручка Prince (F9)



**Attache 4A**  
 Цвет: RAL 5014  
 Поверхность: RW  
 Витраж: 1.2-00-D/F/D  
 Вариант исполнения: RR  
 Фурнитура: ручка Prince (F9)



**Attache 4B**  
 Цвет: Орех  
 - опциональное исполнение  
 Поверхность: RW  
 Витраж: 1.2-00-D/F/D  
 Вариант исполнения: RR  
 Фурнитура: ручка Baron (F4)



**Attache 5**  
 Цвет: Золотой дуб  
 - опциональное исполнение  
 Поверхность: RW  
 Витраж: 3.1-509-F/D/F  
 Вариант исполнения: RR  
 Фурнитура: ручка Lord (F3)



**Attache 11**  
 Цвет: Красное дерево  
 - опциональное исполнение  
 Поверхность: RW  
 Витраж: 3.1-510-F/D/F  
 Вариант исполнения: RR  
 Фурнитура: ручка Prince (F9)



**Модель: АТТАШЕ 14**  
**Цвет: Красное дерево**  
 - опциональное исполнение  
 Поверхность полотна: RW  
 Направление открывания: правая наружу  
 Замок: **врезной 3-точечный приводимый в действие ручкой**  
 Петли: **регулируемые 3D в цвете фурнитуры**  
 Витраж: 1.2-00-D/F/D  
 Вариант исполнения: RR  
 Фурнитура: **ручка Lord (цвет: F9)**




**Attache 13**  
**Цвет: Золотой дуб**  
 - опциональное исполнение  
 Поверхность: RW  
 Витраж: 3.1-511-F/D/F  
 Вариант исполнения: RR  
 Фурнитура: **ручка Baron (F4)**



**Attache 16**  
**Цвет: Орех**  
 - опциональное исполнение  
 Поверхность: RW  
 Витраж: 3.1-511-F/D/F  
 Вариант исполнения: RR  
 Фурнитура: **ручка Baron (F4)**

## Предлагаемые витражи



Представленные в каталоге изображения отражают только небольшой фрагмент нашего предложения. В каждой модели композитных дверей Вы можете выбрать по своему желанию цвет, оснастку, а также узоры витражей, полное предложение которых Вы найдёте в каталоге витражей на [www.vikking.eu](http://www.vikking.eu).

Представленные модели дверей в оптимальной группе доступны в линии OPTIMAL и линии INTERIOR



Модель: **CONSUL 2**  
 Цвет: **Орех** - опциональное исполнение  
 Поверхность полотна: **RW**  
 Направление открывания: **правая наружу**  
 Замок: **врезной 3-точечный приводимый в действие ручкой**  
 Петли: **регулируемые 3D в цвете фурнитуры**  
 Витраж: **3.1-517-F/D/F**  
 Вариант исполнения: **RR**  
 Фурнитура: **ручка Prince (цвет: F4)**




**Consul 3**  
 Цвет: **Орех**  
 - опциональное исполнение  
 Поверхность: **RW**  
 Витраж: **3.1-501-F/D/F**  
 Вариант исполнения: **RR**  
 Фурнитура: **ручка Baron (F4)**




**Consul 4**  
 Цвет: **Орех**  
 - опциональное исполнение  
 Поверхность: **RW**  
 Витраж: **3.1-514-F/D/F**  
 Вариант исполнения: **RR**  
 Фурнитура: **ручка Baron (F4)**


**Предлагаемые витражи**



3.1-518-F/D/F




3.1-517-F/D/F



3.1-513-F/D/F



3.1-514-F/D/F



3.1-515-F/D/F



**Consul 5**  
 Цвет: **Золотой дуб**  
 - опциональное исполнение  
 Поверхность: **RW**  
 Витраж: **3.1-514-F/D/F**  
 Вариант исполнения: **RR**  
 Фурнитура: **ручка Lord (F4)**




**Consul 6**  
 Цвет: **RAL 9016**  
 Поверхность: **RW**  
 Витраж: **3.1-514-F/D/F**  
 Вариант исполнения: **RR**  
 Фурнитура: **ручка Lord (белый)**




**Consul 7**  
 Цвет: **Орех**  
 - опциональное исполнение  
 Поверхность: **RW**  
 Витраж: **3.1-528-F/D/F**  
 Вариант исполнения: **RR**  
 Фурнитура: **ручка Lord (F4)**



**Consul 9**  
 Цвет: **Красное дерево**  
 - опциональное исполнение  
 Поверхность: **RW**  
 Витраж: **3.1-529-F/D/F**  
 Вариант исполнения: **RR**  
 Фурнитура: **ручка Lord (F4)**



3.1-529-F/D/F



3.1-528-F/D/F






Модель: **PRESIDENT 2**  
 Цвет: **RAL 9016**  
 Поверхность полотна: **RW**  
 Направление открывания: **левая наружу**  
 Замок: **врезной 3-точечный приводимый в действие ручкой**  
 Петли: **регулируемые 3D в цвете фурнитуры**  
 Витраж: **1.2-00-D/F/D**  
 Вариант исполнения: **RR**  
 Фурнитура: **ручка Prince (цвет: F9)**






**President 1**  
 Цвет: **Opex**  
 - **опциональное исполнение**  
 Поверхность: **RW**  
 Фурнитура: **ручка Prince (F3)**

### Предлагаемые витражи



Модель: **AMBASSADOR 2**  
 Цвет: **RAL 7043**  
 Поверхность полотна: **RW**  
 Направление открывания: **правая наружу**  
 Замок: **врезной одноточечный**  
 Петли: **регулируемые 3D в цвете фурнитуры**  
 Витраж: **3.1-524-F/D/F**  
 Вариант исполнения: **RR**  
 Фурнитура: **ручка Special (цвет: бронза)**




**Attache 17**  
 Цвет: **RAL 7016**  
 Поверхность: **RW**  
 Витраж: **1.2-00-D/F/D**  
 Вариант исполнения: **RR**  
 Фурнитура: **ручка Prince (F9)**



**Ambassador 1**  
 Цвет: **Opex**  
 - **опциональное исполнение**  
 Поверхность: **RW**  
 Фурнитура: **ручка Koga (никель-хром)**

## Самые популярные цвета композитных дверей



RAL 1001



RAL 1015



RAL 3003



RAL 3004



RAL 3005



RAL 3007



RAL 3009



RAL 5003



RAL 5004



RAL 5008



RAL 5009



RAL 5013



RAL 5014



RAL 6005



RAL 6007



RAL 6009



RAL 6013



RAL 6014



RAL 7001



RAL 7004



RAL 7012



RAL 7016



RAL 7022



RAL 7021



RAL 7024



RAL 7026



RAL 7030



RAL 7036



RAL 7038



RAL 7039



RAL 7040



RAL 7043



RAL 7044



RAL 8016




RAL 8017




RAL 8019



RAL 8028



RAL 9001



RAL 9002



RAL 9004



RAL 9010



RAL 9016




Выше представлены цвета RAL, которыми наиболее часто покрываются композитные двери. Нашим клиентам доступна вся палитра RAL, поэтому они сами выбирают цвет для своих дверей

Любителям оттенков благородного дерева мы предлагаем на выбор один из множества декоров, создаваемых вручную мастерами высшей квалификации.



Дуб болотный



Темный дуб



Золотой дуб



Светлый дуб



Красное дерево



Орех



Грецкий орех



Винчестер




Арктический дуб

Композитные двери VIKKING могут быть покрашены в два цвета (раздельно наружная сторона и внутренняя сторона), а также в несколько цветов с каждой стороны




# Стиль, дизайн, цвет - специально для Вас

Кристаллы - красота хрустала




Swarovski - бижутерия Ваших дверей

Фьюзинг – цвета в расплавленном стекле




Шарм нержавеющей стали


Украшения лазером - стиль и точность



Полимерные витражи - радуга цветов



LED-подсветка - светлый акцент Вашего дома



Мелкие пузырьки, линии, пылинки, вкрапления и неровности поверхности являются натуральными/обычными свойствами стекла и витража. Их не относят к дефектам. Поиск дефектов нужно производить при дневном рассеянном освещении, невооруженным глазом с расстояния минимум 1 м, рассматривая (объект) под прямым углом.

## СКАЗОЧНОЕ ВДОХНОВЕНИЕ



Представленные выше витражи были изготовлены в нашей мастерской по индивидуальному заказу. Ищите нестандартные решения и узоры витражей - свяжитесь с нами: [wyceny@vikking.eu](mailto:wyceny@vikking.eu). Заходите на наш сайт: [vikking.eu/pracownia-witrazy/](http://vikking.eu/pracownia-witrazy/)

# Стандартные размеры дверей

| ЛИНИЯ       | КОЛЛЕКЦИЯ<br>/ Модель | Наружный размер по коробке |             | Рекомендуемый размер проема |             | Размер светового проема |            | Максим. сокращение / сужение двери | Размер полотна |      |      |
|-------------|-----------------------|----------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|-------------------------|------------|------------------------------------|----------------|------|------|
|             |                       | ПВХ                        | Кр. дерево  | ПВХ                         | Кр. дерево  | ПВХ                     | Кр. дерево |                                    | s              | h    |      |
|             |                       | S1 x H1                    | S1 x H1     | S2 x H2                     | S2 x H2     | S0 x H0                 | S0 x H0    |                                    |                |      |      |
| ARCTIC Plus | Diplomat, Attache     | 1045 x 2100                | 1030 x 2090 | 1070 x 2120                 | 1060 x 2100 | 885 x 2000              | 880 x 1995 | Без ограничений**                  | 950            | 2040 |      |
|             |                       | 1065 x 2100                | 1050 x 2090 | 1090 x 2120                 | 1080 x 2100 | 905 x 2000              | 900 x 1995 |                                    | 970            | 2040 |      |
|             |                       | 1095 x 2210                | 1080 x 2200 | 1120 x 2230                 | 1110 x 2210 | 935 x 2110              | 930 x 2105 |                                    | 1000           | 2150 |      |
|             | President             | 1010 x 2070                | 995 x 2060  | 1040 x 2090                 | 1020 x 2080 | 850 x 1970              | 845 x 1965 | 120 / 20                           | 914            | 2013 |      |
| ARCTIC      | Diplomat, Attache     | 920 x 2065                 | 935 x 2070  | 950 x 2080                  | 960 x 2080  | 790 x 1975              | 785 x 1980 | Без ограничений**                  | 838            | 2013 |      |
|             |                       | 1000 x 2065                | 1010 x 2070 | 1030 x 2080                 | 1040 x 2080 | 865 x 1975              | 860 x 1980 |                                    | 914            | 2013 |      |
|             |                       | 1035 x 2090                | 1045 x 2095 | 1060 x 2100                 | 1070 x 2110 | 900 x 2005              | 895 x 2005 |                                    | 950            | 2040 |      |
|             |                       | 1085 x 2200                | 1095 x 2205 | 1110 x 2210                 | 1120 x 2220 | 950 x 2115              | 945 x 2115 |                                    | 1000           | 2150 |      |
|             | P*, A*, C*, E*        | 1000 x 2065                | 1010 x 2070 | 1030 x 2080                 | 1040 x 2080 | 865 x 1975              | 860 x 1980 | 120 / 20                           | 914            | 2013 |      |
| PREMIUM     | Diplomat, Attache     | 920 x 2065                 | 935 x 2070  | 950 x 2080                  | 960 x 2080  | 790 x 1975              | 785 x 1980 | Без ограничений**                  | 838            | 2013 |      |
|             |                       | 1000 x 2065                | 1010 x 2070 | 1030 x 2080                 | 1040 x 2080 | 865 x 1975              | 860 x 1980 |                                    | 914            | 2013 |      |
|             |                       | 1035 x 2090                | 1045 x 2095 | 1060 x 2100                 | 1070 x 2110 | 900 x 2005              | 895 x 2005 |                                    | 950            | 2040 |      |
|             |                       | 1085 x 2200                | 1095 x 2205 | 1110 x 2210                 | 1120 x 2220 | 950 x 2115              | 945 x 2115 |                                    | 1000           | 2150 |      |
|             |                       | President „80”             | 920 x 2065  | 935 x 2070                  | 950 x 2080  | 960 x 2080              | 790 x 1975 | 785 x 1980                         | 120 / 0        | 838  | 2013 |
|             |                       | P*, A*, C*, E*             | 1000 x 2065 | 1010 x 2070                 | 1030 x 2080 | 1040 x 2080             | 865 x 1975 | 860 x 1980                         | 120 / 0        | 914  | 2013 |
|             | Ambassador „95”       | 1020 x 2080                | 1030 x 2085 | 1050 x 2090                 | 1060 x 2100 | 885 x 1995              | 880 x 1995 | 120 / 0                            | 935            | 2030 |      |
| OPTIMAL     | Diplomat, Attache     | 920 x 2065                 | -           | 950 x 2080                  | -           | 790 x 1975              | -          | 120 / 0                            | 838            | 2013 |      |
|             |                       | 1000 x 2065                | -           | 1030 x 2080                 | -           | 865 x 1975              | -          | 120 / 0                            | 914            | 2013 |      |
|             |                       | President „80”             | 920 x 2065  | -                           | 950 x 2080  | -                       | 790 x 1975 | -                                  | 120 / 0        | 838  | 2013 |
|             |                       | P*, A*, C*, E*             | 1000 x 2065 | -                           | 1030 x 2080 | -                       | 865 x 1975 | -                                  | 120 / 0        | 914  | 2013 |
|             |                       | Ambassador „95”            | 1020 x 2080 | -                           | 1050 x 2090 | -                       | 885 x 1995 | -                                  | 120 / 0        | 935  | 2030 |
| INTERIOR    | Diplomat, Attache     | 950 x 2085                 | -           | 980 x 2100                  | -           | 810 x 1990              | -          | Без ограничений**                  | 838            | 2013 |      |
|             |                       | 1025 x 2085                | -           | 1050 x 2100                 | -           | 885 x 1990              | -          |                                    | 914            | 2013 |      |
|             |                       | 1060 x 2115                | -           | 1090 x 2130                 | -           | 920 x 2015              | -          |                                    | 950            | 2040 |      |
|             |                       | President „80”             | 950 x 2085  | -                           | 980 x 2100  | -                       | 810 x 1990 | -                                  | 120 / 0        | 838  | 2013 |
|             |                       | P*, A*, C*, E*             | 1025 x 2085 | -                           | 1050 x 2100 | -                       | 885 x 1990 | -                                  | 120 / 0        | 914  | 2013 |
|             |                       | Ambassador „95”            | 1045 x 2105 | -                           | 1070 x 2120 | -                       | 905 x 2005 | -                                  | 120 / 0        | 935  | 2030 |

Обозначения: P\* - President; A\* - Ambassador; C\* - Consul; E\* - Eminence.

- ✓ Допуск размеров: до 1 м: +/- 1 мм; выше 1 м: +/- 2 мм.
- ✓ Все модели дверей линий ARCTIC Plus, ARCTIC, PREMIUM в коллекциях Diplomat и Attache на заказ могут быть уменьшены по высоте или ширине – см. прайс-лист, стр. С11.

\*\*Минимальные габариты дверей с остеклением ограничиваются размерами витражей.

**Внимание!** Коробка из красного дерева выполнена из клееного бруса сечением 85 мм x 75 мм. По желанию клиента также можно использовать брус сечением 100 мм x 58 мм. При этом изменится наружный размер по коробке: по высоте -20мм, по ширине - 30мм.

**Опционально:** все модели дверей могут иметь расширитель коробки - см. прайс-лист, стр. С11.

Двери двухстворчатые, фрамуги и нестандартные решения (за исключением технических ограничений) реализуются по индивидуальным заказам - для связи: [wyceny@vikking.eu](mailto:wyceny@vikking.eu) или [bok@vikking.eu](mailto:bok@vikking.eu)

**Исполним любой индивидуальный заказ**

Схема дверей с четвертью








Схема дверей без четверти




## Варианты открытия дверей - смотрите снаружи




# Варианты фрамуг - идеально сочетаются с Вашими потребностями




Вариант I




Вариант Ia




Вариант II




Вариант IIa




Вариант III




Вариант IV




Вариант IVa




Вариант V




Вариант Va




Вариант VI




Вариант VII





Вариант VIIa




Вариант VIII



Вариант VIIIa



## Прекрасное сочетание



Фрамуги для композитных дверей мы производим в любых вариантах и размерах.

\*Импост фрамуги. Количество и конфигурация импостов по заказу - опциональное исполнение, см. прайс-лист стр. С11.


Виды исполнения фрамуг:

- ✓ двухкамерный стеклопакет с витражом как в дверях,
- ✓ исполнение композитной панелью со структурой и в цвете основного полотна.

**Опционально:** композитная панель со стеклопакетом с витражом как в дверях - цена индивидуальна.

Желаєте другое решение, пожалуйста, свяжитесь с нами: [wyceny@vikking.eu](mailto:wyceny@vikking.eu)

## Варианты исполнения поверхности дверей и стеклопакетов



### Обозначения:

- SMOOTH поверхность SMOOTH (гладкая)
- RW поверхность Real Wood (структура натурального дерева)
- F фрезерование на поверхности полотна - с одной стороны
- FL молдинги из нерж. стали в одной плоскости
- ~~FL~~ молдинги из нерж. стали в одной плоскости - недоступны
- PL молдинги из нерж. стали наклеены
- LC Цокольная планка из нерж. стали наклеена (высотой 90 мм)

- RZ рамка из нерж. стали в одной плоскости
- ~~RZ~~ рамка из нерж. стали в одной плоскости - недоступна
- RN рамка из нерж. стали наклеена
- KZ рамка из полиэстера с наружной стороны
- KW рамка из полиэстера с внутренней стороны
- ZW Система с обеих сторон без рамок
- RR Декоративная рамка для дверей классической коллекции

## Безопасность прежде всего



1. Все пины барабана и корпуса стальные и закалённые
2. Пины грибовидные в качестве защиты от «бампинга»
3. Стальные закалённые пины в корпусе, предотвращающие пробой и высверливание
4. Стальные закалённые пины в барабане, предотвращающие пробой и высверливание
5. ПРОТЕКТОР – спец. активный пин-SV в корпусе цилиндра: защита профиля ключа от несанкционированного копирования, защита цилиндра благодаря дополнительному блокирующему элементу
6. Боковые шарiki-заслонки в качестве дополнительного блокирующего элемента
7. Спец. защитный профиль ключа



1. Пины барабана и корпуса стальные и латунные
2. Пины грибовидные в качестве защиты от «бампинга»
3. Стальные закалённые пины в корпусе, предотвращающие пробой и высверливание
4. Стальные закалённые пины в барабане, предотвращающие пробой и высверливание
5. Спец. защитный профиль ключа



1. Пины барабана и корпуса стальные и латунные
2. Пины грибовидные в качестве защиты от «бампинга»
3. Стальные закалённые пины в корпусе, предотвращающие пробой и высверливание
4. Стальные закалённые пины в барабане, предотвращающие пробой и высверливание



1. Пины барабана и корпуса стальные и латунные
2. Пины грибовидные в качестве защиты от «бампинга»

**WILKA®**  
SCHLIESSTECHNIK

| Классификация в соответствии с нормами EN 1303:2007 | Тип цилиндра | Категория использования | Циклы испытаний / срок службы | Вес двери | Устойчивость к огню | Безопасность | Устойчивость к коррозии | класс безопасности | Стойкость к внешнему воздействию | Устойчивость к взлому |
|---|--------------|-------------------------|-------------------------------|-----------|---------------------|--------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------|
| C PREM.   | 1            | 6                       | 0                             | 1         | 0                   | B            | 6                       | 2                  | C                                |                       |
| C   | 1            | 6                       | 0                             | 1         | 0                   | B            | 6                       | 2                  | C                                |                       |
| B   | 1            | 6                       | 0                             | 1         | 0                   | B            | 6                       | 2                  | B                                |                       |
| A   | 1            | 6                       | 0                             | 1         | 0                   | B            | 6                       | 0                  | A                                |                       |

## BioKey - Ваш биометрический ключ

### Сканер отпечатков пальцев.

Сканер отпечатков пальцев обеспечивает вам и вашим близким безопасность, и Вам нет нужды помнить о ключах и бояться их потерять. Ваш палец подделать невозможно. Это идеальное решение для ваших домочадцев, которые часто выходят из дома. Приложите зарегистрированный палец к считывающему устройству, проведите по нему пальцем, и ваша дверь автоматически откроется. Когда Вы переступите порог, дверной доводчик позаботится немедленно закрыть дверь, а автоматический замок снова её заблокирует. Гениально простое кодирование и смена пользователя не требуют специальной программы или инструмента. Сканер отпечатков пальцев можно подключить к системе «умный дом». Забудьте о связке ключей и захлопнувшейся двери. Сканер отпечатков пальцев – это удобство и безопасность ваших близких. Он может запоминать до 150 пользователей.



### Клавиатура из нержавеющей стали


Клавиатуру обычно монтируют в полотно двери. Снаружи видна водонепроницаемая клавиатура из нержавеющей стали. Управлять ею очень просто, электронный замок двери открывается посредством введения произвольно запрограммированного кода (от 4 до 8 цифр). Когда Вы переступите порог, дверной доводчик позаботится о немедленном закрытии двери, а автоматический замок снова её заблокирует. Если Вы хотите, можете снаружи открывать дверь ключом, а изнутри дверной ручкой. Система позволяет очень просто запрограммировать/ввести значительное количество кодов, которые можно распределить/закрепить за любыми лицами и в любое время изменить прямо на клавиатуре. Это замечательное решение для публичных и многоквартирных зданий, как первый барьер доступа. Клавиатуру BioKey можно подключить к системе «умный дом».



### Bluetooth

Управление замком в композитных дверях никогда ещё не было так удобно и популярно. Избавиться от связки ключей поможет телефон с функцией bluetooth. Поднесите телефон к сканеру и дотроньтесь пальцем панели bluetooth – автоматический замок немедленно разблокирует ригель. Когда Вы переступите порог, дверной доводчик позаботится о немедленном закрытии двери, а автоматический замок снова её заблокирует. Если Вы хотите, можете снаружи открывать дверь ключом, а изнутри дверной ручкой. Комфорт уже в диапазоне Больше комфорта с Вашим мультимедийным телефоном. Простое, интуитивное приложение – и ваши двери становятся более интеллигентными. В систему BioKey можно запрограммировать до 6 телефонов и подключить к системе «умный дом».





## blueMatic EAV3

Замок Winkhaus с автоматическим запираением

- + Безопасное запираение во время закрытия дверей
- + Новый двойной ригель для большей плотности и защиты
- + Инновационная функция перевода на дневной режим
- + Защита дверей от повреждения
- + Комфорт дистанционного отпираения пультом, смартфоном или биометрическим считывателем

[www.winkhaus.pl](http://www.winkhaus.pl)




Для вашего удобства и безопасности, во всех дверях с четвертью, мы используем самые высококачественные многоточечные противовзломные врезные замки

## Замок врезной 3-точечный SECURY EUROPA MR2

## Замок врезной 3-точечный SECURY AUTOMATIC

## Замок врезной 4-точечный SECURY MR2/2PZ

## Замок врезной 3-точечный автоматический AV3




\*Приводимый в действие ручкой

A) Открывание:

1. Разблокировать дверной замок ключом.
2. Открыть при помощи ручки.

B) Закрывание:

1. Закреть дверь путем поднятия ручки вверх.
2. Заблокировать при помощи ключа.



Механический зацеп для замка Av3



Штыри противосъемные


Регулируемый зацеп из нерж. стали



Доводчик



Ухват P45 + ручка + розетка



↑ день  
↓ ночь



Электрозацеп с функцией день/ночь



никель-сатин (F9)

старое золото (F4)

коричневый

белый

Только в композитных дверях петли на одном уровне с полотном и регулируются в трех плоскостях (3D), не требуют обслуживания, всегда в цвете фурнитуры и без скрытых доплат за накладки. Высочайшее швейцарское качество!

Набор компонентов, предназначенных для композитных дверей с ухватом односторонним и электрозацепом или зацепом механическим с функцией день / ночь.

# Ручки - фирменные, прочные, безопасные



**Ручка Baron**  
противовзломная  
цвет: F9 (никель-сатин)



**Ручка Baron**  
противовзломная  
цвет: коричневый



**Ручка Baron**  
противовзломная  
с защитой цилиндра  
цвет: F4 (старое золото)



**Ручка Lord**  
противовзломная  
цвет: F9 (никель-сатин)



**Ручка Lord**  
противовзломная  
цвет: белый



**Ручка Lord**  
противовзломная  
цвет: F3 (золото)



**Ручка Lord**  
противовзломная  
с защитой цилиндра  
цвет: F4 (старое золото)



**Ручка AXA Haga**  
цвет: нерж. (шлиф.)



**Ручка AXA Haga**  
цвет: F4 (старое золото)



**Ручка AXA Odin**  
цвет: нерж. (полир.)



**Ручка AXA Odin**  
цвет: F4  
(старое золото)



**Ручка-ухват AXA Odin**  
цвет: F4  
(старое золото)



**Ручка AXA Prestige**  
III класса  
цвет: нерж. (полир./шлиф.)



**Ручка AXA Prestige**  
III класса  
цвет: F4 (старое золото)



**Ручка AXA Prestige**  
III класса  
с защитой цилиндра  
цвет: нерж. (полир./шлиф.)



**Ручка AXA Prestige**  
III класса  
с защитой цилиндра  
цвет: F4 (старое золото)



**Ручка PRINCE**  
цвет:  
F9 (никель-сатин)



**Ручка PRINCE**  
цвет: F4 (старое золото)



**Ручка NIAGARA**  
цвет: F4 (старое золото)



**Ручка NIAGARA**  
цвет: нерж. (шлиф.)



**Ручка SPECJAL**  
цвет: бронза



**Ручка KORA**  
цвет: никель-хром

# Ухваты и аксессуары - идеально подобраны



Ухват P45

+ ручка Lord  
+ розетка овал.



Ухват P45B

+ ручка Lord  
+ розетка овал.



Ухват Q45

+ ручка Baron  
+ розетка овал.



Ухват AXA Amsterdam  
+ ручка AXA Solo  
+ розетка AXA Solo



Микровыключатель  
предназначен для ухватов AXA

## Цилиндры WILKA



Держатель из нерж. стали

Усиленный держатель

## Цилиндры ABUS



Доводчик GEZE  
с шиной



Доводчик GEZE  
с рычагом  
(применяется только к дверям  
открывающимся наружу)



Глазок 16/200  
14/180

## Отбойник AXA для дверей



+ подставка 15 мм

+ подставка 30 мм



внутренняя сторона



наружная стороны

Глазок AXA DDS2  
(со встроенным звонком)

Глазок AXA DDS1

### Позаботимся о природе и будущих поколениях

Директива Европейского Парламента от 19.05.2010 г. об энергетических характеристиках строений обязывает после 31.12.2020 г. всем новым зданиям иметь нулевое потребление энергии. Пассивные здания – это энергонезависимые объекты самой высокой термической комфортности и сверхнизкой потребности в энергии для обогрева – менее 15 кВт/м<sup>2</sup>/год.

Пассивное здание сконструировано таким образом, чтобы использовать и сохранять внутреннее тепло, источником которого является солнце и другие возобновляемые источники энергии.

**Не ждите до последнего момента, экономьте уже сейчас!**

Композитные двери ARCTIC Plus с избытком соответствуют высоким требованиям пассивного строительства.

Нам очень близка идея пассивного строительства.

Мы активно поддерживаем всевозможные действия, предусматривающие увеличение энергетической эффективности, ограничение выбросов в атмосферу CO<sup>2</sup> и других вредных газов.

Наш вклад в развитие энергоэффективных герметичных и прочных композитных дверей был подтвержден Польским Институтом Пассивного Строительства и Возобновляемых Источников Энергии с присуждением нам звания посла пассивного строительства.



## Что нужно знать об установке входных дверей?

Входная дверь, установленная до завершения строительства, может быть повреждена или испорчена. В таком случае мы рекомендуем установить временную техническую дверь.

Входную дверь лучше всего установить по окончании всех мокрых строительных работ, окончательной укладки пола и доведения влажности внутри объекта до стабильного уровня ниже 60%.

Перед установкой двери нужно привести дверной проём до размера, рекомендуемого производителем дверей, а в полу в припорожном пространстве должен находиться канал для подпорогового профиля ПВХ.

Как правило (если только Заказчик не договорился с продавцом об ином) такие работы не входят в объём стандартных услуг по установке дверей.

Стык двери со стеной необходимо заделать таким образом, чтобы абсолютно отсутствовали щели и воздух не проникал через утепляющий слой между стеной и коробкой. Тёплый трехслойный монтаж с использованием внутренней пароизоляционной и внешней паропроницаемой плёнок увеличивает теплоизоляционные характеристики монтажного шва более, чем на 70% в сравнении с традиционным монтажом с использованием монтажной пены.

Превосходные защитные свойства композитной двери по сохранению тепла используются максимально, когда она установлена как можно ближе к внешнему слою утеплителя/теплоизоляции.

Оптимальным решением является размещение коробки двери так, чтобы она была частично прикрыта внешней изоляцией стены.

Использование так называемого метода тёплого трёхслойного монтажа исключает мостики холода и сокращает потери энергии.

Традиционные методы с использованием монтажной пены не являются гарантией длительной защиты от влаги и потерь тепла. Упущения в этой области могут нанести дорогостоящий необратимый ущерб, а также развитие грибка и плесени.

Для обеспечения стабильности и избежания потерь тепла двери должны быть установлены на подпороговом профиле ПВХ и крепиться рекомендуемыми производителем монтажными элементами.

Также важно правильное выполнение термоизоляции и гидроизоляции в припорожной части. Для изоляции подпорожной части нельзя использовать монтажную пену, а использовать исключительно изоляционную ленту ПСУЛ 15/5 и эластичную мембрану EPDM.

Примечание: для монтажа композитных входных дверей нельзя использовать анкерные пластины, предназначенные для окон ПВХ, они слишком слабые и не гарантируют стабильности профиля коробки.

Все рекомендованные компоненты для правильного монтажа, изоляции композитных дверей и защитные средства доступны у производителя и в сети сертифицированных салонов - см. [www.vikking.eu/distribucia-w-ewropie/](http://www.vikking.eu/distribucia-w-ewropie/).

Особые условия монтажа определены в инструкции.

Нарушения правил правильной установки композитных входных дверей могут вызвать ограничение либо прекращение гарантии производителя.

Выводы: устанавливать входные двери должны обученные и сертифицированные специалисты в соответствии с рекомендациями производителя.


Осуществление этого требования позволяет получить полную гарантийную защиту и бесперебойную эксплуатацию композитных дверей на многие годы.

**ПОМНИТЕ!** Профессиональная установка – это очень важное звено, влияющее на безопасность, комфорт и срок использования композитных дверей Viking.




# Рекомендуемая система крепления композитных дверей


## Предназначен для монтажа дверей линии Arctic Plus




## Предназначен для монтажа дверей линии Arctic, Premium, Optimal, Interior




## Оптимальные точки крепления дверей и фрагм



## Рекомендуемая схема установки дверей на подпороговом профиле и изоляции порога



# Инструкция по регулировке фурнитуры



## Условия эксплуатации композитных дверей

Композитные двери в отличие от традиционных дверей не подвергаются коррозии, являются атмосферостойкими. Покраска дверей служит, прежде всего, повышению их эстетики, возможные повреждения лакокрасочного покрытия не влияют на техническую прочность композитных полотен и коробок ПВХ.

Однако для продления безаварийного срока эксплуатации дверной фурнитуры, уплотнителей и лакокрасочного покрытия мы рекомендуем использовать козырьки/навесы, защищающие от действия ультрафиолетовых лучей.

Во время интенсивного солнечного излучения двери белого цвета нагреваются до 45°C. В аналогичных условиях температура двери тёмного цвета может повыситься до 75°C. В крайних случаях, особенно на южной стороне, это может привести к временной деформации композитного полотна. После прекращения температурного воздействия оно вернётся к исходному состоянию. В таких условиях необходим навес, защищающий дверь тёмного цвета от чрезмерного перегрева либо выбрать дверь линии ARCTIC Plus или ARCTIC.

Необходимость навеса:

линия ARCTIC Plus – не требуется

линия ARCTIC – не требуется

линия PREMIUM – необходим при тёмной окраске двери, устанавливаемой на южной стороне

линия OPTIMAL, INTERIOR – обязателен.

Уплотнители, фурнитура и двигающиеся части двери, в том числе механизмы замков, необходимо периодически проверять и защищать согласно рекомендациям производителя – см. инструкцию установки, эксплуатации и сохранности двери, прилагаемую к изделию.

Поверхности стеклопакетов имеют усиленную теплозащитную оболочку, и при мытье необходимо использовать исключительно средства, предназначенные для мытья стёкол.

Элементы из нержавеющей стали не должны длительное время контактировать с металлами, выхлопными газами и применяться в областях с большой концентрацией соли, например, вблизи моря. При такой локализации мы советуем использовать двери с композитными рамками.

Лакокрасочное покрытие композитных дверей не нуждается в защите, периодически его нужно очищать влажной тряпочкой из микрофибры. Изделия из нержавеющей стали нужно периодически чистить и защищать поверхность препаратами, предназначенными для защиты изделий из нержавеющей стали.

Рекомендуемые защитные средства доступны в дилерских центрах продажи.

**Пусть Ваша дверь VIKKING служит долго**

# Преимущества системы - заметьте разницу

Если Вы затрудняетесь с выбором, то сравните параметры отдельных линеек дверей.

Обратите особое внимание на:

- ✓ долговечность, подтвержденная письменной гарантией производителя.
- ✓ сопротивление двери на различные климатические условия - особенно влажность,
- ✓ изоляционная эффективность, отражающаяся в коэф.  $R_p$  - чем выше значение, тем больше защита от потери энергии.
- ✓ противозломность,
- ✓ доступные размеры дверей и фрамуг,
- ✓ комплектация, цвета и разнообразие витражей,

Если мы не убедили Вас, то сравните параметры долговечности и цену наших дверей с любым предложением другого производителя.

| Наименование  |                        | ARCTIC Plus     | ARCTIC         | PREMIUM        | OPTIMAL        | INTERIOR      | X |
|---|------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---|
| Коэф. теплоизоляции $U_D$ - $W/m^2K$  |                        | от 0,63 до 0,79 | от 0,8 до 0,85 | от 0,85 до 1,0 | от 0,85 до 1,0 | от 1,0 до 1,1 |   |
| Противозломность kl UC 2/RC 2   |                        | S*              | S*             | S*             | O              | O             |   |
| Требуется козырек/навес от солнечного излучения   |                        | N/D             | N/D            | O**            | W              | W             |   |
| Гарантия  | полотно                | 25 лет          | 25 лет         | 20 лет         | 15 лет         | 15 лет        |   |
|   | коробка ПВХ            | 10 лет          | 10 лет         | 10 лет         | 10 лет         | 10 лет        |   |
|   | лакокрасочное покрытие | 5 лет           | 5 лет          | 5 лет          | 5 лет          | 5 лет         |   |
|   | остальные компоненты   | 3 года          | 3 года         | 3 года         | 3 года         | 3 года        |   |
| Коробка ПВХ - 6-камерная класса A+  |                        | S               | S              | S              | S              | S             |   |
| Коробка из красного дерева  |                        | O               | O              | O              | N/D            | N/D           |   |
| Толщина композитного полотна  |                        | 68 mm           | 60 mm          | 45 mm          | 45 mm          | 45 mm         |   |
| Поверхность полотна SMOOTH (гладкая)  |                        | O               | O              | O              | N/D            | N/D           |   |
| Поверхность двери Real Wood (со структурой дерева)  |                        | S               | S              | S              | S              | S             |   |
| Двери размером XXL  | маяк 1095 mm x 2210 mm | S               | N/D            | N/D            | N/D            | N/D           |   |
|   | маяк 1085 mm x 2200 mm | O               | S              | S              | N/D            | N/D           |   |
| Возможность сокращения и сужения дверей   |                        | O               | O              | O              | O              | O             |   |
| Боковые и верхние фрамуги, а также двери по индивидуальному проекту                           |                        | O               | O              | O              | N/D            | O             |   |
| Количество уплотнителей   |                        | 3               | 2              | 2              | 2              | 3             |   |
| Низкий алюминиевый порог с терморазрывом  |                        | S               | S              | S              | S              | S             |   |
| Регулируемые петли 3D в цветах фурнитуры в комплекте с противосъемными штырями                |                        | S               | S              | S              | S              | S             |   |
| 3-точечный врезной замок, привод. в действие ручкой   |                        | S               | S              | S              | S              | O             |   |
| 3-точечный врезной замок автоматический   |                        | S               | S              | O              | N/D            | N/D           |   |
| 4-точечный врезной замок, привод. в действие цилиндром  |                        | O               | O              | O              | O              | O             |   |
| Регулируемые зацепы замка из нержавеющей стали  |                        | S               | S              | S              | S              | S             |   |
| Покраска в любом цвете по шкале RAL (исключая перламутровые, флуоресцентные и металлик цвета) |                        | S               | S              | S              | S              | S             |   |
| Покраска в декорах деревоподобных   |                        | S               | S              | S              | O              | O             |   |
| Покраска в несколько цветов   |                        | O               | O              | O              | N/D            | O             |   |
| Двухкамерные ст/пакеты с теплой рамкой Super Spacer   |                        | S               | S              | S              | O              | O             |   |

**S** - стандарт

**O** - опционально

**В** - возможно

**N/K** - не комплектуется

\*касается дверей с цилиндрами и противозломными ручками

\*\*рекомендуется в случае покраски дверей в темные цвета

**X** - Вставьте данные других дверей и сравните с предложением композитных дверей

## **Торговая марка - это гарантия исполнения обещаний**

«Композитные двери VIKKING" - гарантия высокого качества в течение нескольких поколений

Мы создали инновационные композитные двери с высоким качеством и долговечностью.

Независимо от установленных требований по защите потребителей в виде гарантии на неисправности и ответственности за несоответствие товара по качеству мы приняли решение о предоставлении расширенной гарантии по бесперебойной работе:

|               |   |
|---------------|---|
| <b>25 лет</b> | - Композитные полотна - линия ARCTIC PLUS и ARCTIC              |
| <b>20 лет</b> | - Композитные полотна - линия PREMIUM                           |
| <b>15 лет</b> | - Композитные полотна - линия OPTIMAL и INTERIOR                |
| <b>10 лет</b> | - Коробка ПВХ, петли и зацепы замков                            |
| <b>5 лет</b>  | - Лакокрасочное покрытие и стеклопакеты с витражом              |
| <b>3 года</b> | - Врезные замки и техническая исправность остальных компонентов |

### **Гарантия технической исправности обеспечивается:**

- I - правильным и надлежащим для условий эксплуатации выбором линии дверей и их оснащением
- II - эксплуатация композитных дверей в соответствии с их назначением
- III - правильной установкой дверей, обученными монтажниками, с использованием теплого монтажа по правилам производителя
- IV - выполнением периодических осмотров, регулировкой и обслуживанием в соответствии с инструкциями производителя
- V - немедленным устранением, если необходимо, дефектов, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение двери
- VI - использованием дверей в сегменте индивидуального жилищного строительства. Для другого применения - стандартная гарантия 3 года

*Полные условия гарантии и рекомендации по качественному и правильному монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию прилагаются к каждому продукту.*

**Мы обеспечиваем гарантийное и пост-гарантийное обслуживание**



## **Взгляните на наше предложение пассивных окон ПВХ с инновационной поверхностью Real Wood**

*Долговечность ПВХ,  
Эстетика  
натурального дерева*

*Доступны в лучших  
салонах столярных  
изделий*

Больше информации на нашей странице <http://vikking.eu>



## Производитель

P.W. VIKKING KTS Sp. z o.o.  
21-500 Biała Podlaska  
Aleja Solidarności 4  
tel. +48 83 342 10 91  
fax +48 83 342 67 81  
bok@vikking.eu  
www.vikking.eu

## Дилер



Вся содержащаяся в данной публикации информация служит в рекламных целях и не является действующим коммерческим предложением. Каталог действует с 01.10.2015 г. С этого дня все предыдущие публикации и предложения неактуальны. Индивидуальный подход в процессе производства, различия в текстуре и рисунке (древесины), окраске и структуре поверхности дверей, а также ручное изготовление витражей носят неповторимый характер композитных дверей и не могут быть основанием для рекламаций.

Принимая во внимание особенности полиграфии, невозможно настаивать на точном воспроизведении предлагаемого цвета, так как в действительности могут иметь место незначительные отклонения от образца. Производитель сохраняет за собой право улучшать и изменять ассортимент.

Перед установкой дверей следует ознакомиться с инструкцией по установке, эксплуатации и сохранности дверей, а также с гарантийными условиями. Во избежание утраты гарантии необходимо придерживаться указанных гарантийных условий.

Мы стремимся, чтобы все публикации о (наших) композитных дверях содержали полную, правдивую информацию, однако мы не несём ответственность за возможные неточности. Данная публикация целиком защищена законом об авторском праве. Даже частичное её копирование требует согласия производителя.

Композитные двери производятся нами на основе собственных, авторских технических решений. Их новаторский характер подтверждён предоставленным нам правом на международную патентную защиту.

Противозаконное нарушение интеллектуальной собственности является основанием для претензий о возмещении ущерба.