



VIKKING

композитные двери



www.vikking.eu



Идеальная защита вашего дома



DIPLOMAT 0A
RAL 7040 / 7016



DIPLOMAT 20
Цвет: белый



DIPLOMAT 40
Цвет: красное дерево



DIPLOMAT 42
Цвет: орех



DIPLOMAT 64
Цвет: темный дуб



DIPLOMAT 73
Цвет: орех

Функциональность и долговечность



DIPLOMAT 26
RAL 5008



DIPLOMAT 4S
RAL 7016



DIPLOMAT 46
+ декоративная рамка
RAL: 7040



DIPLOMAT 80
Цвет: красное дерево

Представленные выше двери – это только несколько вариантов из многочисленных решений, которые могли бы быть.

Уникальность



AMBASSADOR 1
Цвет: орех



AMBASSADOR 2
Цвет: золотой дуб



PRESIDENT 1
Цвет: золотой дуб



PRESIDENT 2
Цвет: орех



ATTACHE 2
Цвет: орех



ATTACHE 5
Цвет: винчестер



ATTACHE 10
Цвет: винчестер



ATTACHE 14
Цвет: болотный дуб

Вы сами решаете, какой будет окончательный вид вашей композитные двери.



CONSUL 3
Цвет: красное дерево



CONSUL 4
Цвет: красное дерево



CONSUL 6
Цвет: белый



CONSUL 8
Цвет: золотой дуб

Выдели свой дом уже от порога.



DIPLOMAT 46
RAL: 5012



DIPLOMAT 22
RAL 7016



PRESIDENT 2
Цвет: белый



DIPLOMAT 0E
RAL: 5008

Витражи предлагаемые для Классической коллекции



Mediterranean



Crystal Star



Caspian



Mackintosh



Resin Technology



Diamond

Витражи предлагаемые для коллекции Diplomat



Topaz



Diamond



Modern



Gravi



Kristal Swarovski - *Новинка!*

Самые популярные цвета с палитры RAL и имитирующих древесину.



темный дуб



болотный дуб



светлый дуб



золотой дуб



орех



греческий орех



красное дерево



винчестер



RAL 1015



RAL 3003



RAL 3004



RAL 6005



RAL 7016



RAL 7021



RAL 7040




RAL 9004

Здесь представлены цвета, в которые чаще всего покрываются композитные двери.

Предложение включает покраску в любой цвет из палитры RAL (с разделением на внешнюю и внутреннюю стороны), а также в несколько цветов на каждой стороне.

Композитные двери с коробкой ПВХ

Композитные двери с коробкой деревянной (из красного дерева)



Композитные входные двери VIKKING собраны на фабрике предварительно отрегулированы. Двери открываются в наружу или вовнутрь, в стандартном оснащении или дополнительными опциями со следующим описанием.

Полотна

Композитное дверное полотно (толщина 45 или 60мм) с полиэстеровой облицовкой армированное стекловолокном, с поверхностью имитирующей породы древесины. Рама полотна композитный полимерный профиль усиленный стальной пластиной. Изоляция полотна полиуретановая пена обладающая высокими теплоизоляционными параметрами коэффициент сопротивления теплопередачи комплектной двери - $U_d=0,81W/m^2K$ ($R_{\text{тп}}=1,23 \text{ м}^2\text{C}/\text{Вт}$).

Коробки

Экологически чистый профиль ПВХ, без содержания свинца с четвертью (с наружным фальцем) окрашена в деревоподобные цвета или цвета по шкале RAL. Коробка деревянная 58 x 100мм из высококачественного деревянного бруса (из красного дерева), окрашена в цвет полотна.

Замки

Замок многозапорный 3-х точечный приводимый в действие ручкой. Опция- Замок многозапорный 3-х точечный автоматический.

Петли

3- регулируемые петли 3D с повышенной устойчивостью к взлому, дополнительно 2 противосъемных штыря.

Пороги

Низкий алюминиевый порог с терморазрывом и уплатнителем в цвете натурального алюминия.

Уплотнитель

Двойная система уплотнителей. Уплотнители выполнены из материалов повышенной прочности устойчивы к УФ и старению. В комплектах дверей с фальцем дополнительный щеточный уплотнитель между полотном и порогом.

Стеклопакеты и витражи

Витражный трехслойный или 4-х слойный стеклопакет. Для коллекции Diplomat инновационная структурная система остекления с декоративной рамкой с полиэстеровой плиты или из нержавеющей стали. Коллекция Классическая- стеклопакет устанавливается в полотне при помощи специальных кассет с фактурой и цветом поверхности полотна. Эти инновационные решения являются предметом патентной защиты.

Покраска

Двери окрашенные красками высокого качества любого цвета по шкале RAL или в одном из восьми цветов, имитирующий древесину.

Почему Композитные двери VIKKING?

- Сочетают в себе эстетику дерева лёгкость алюминия надёжность ПВХ и прочность стали.
- Устойчива к экстремальным атмосферным условиям.
- Не коробятся не искривляются не подвергаются коррозии устойчивы к воздействию влаги.
- 25 –ти летняя гарантия на технические характеристики композитного полотна.
- Взломостойкость - класса RC II в соответствии со стандартом PN-EN 1627:2011.
- Превосходная защита от потери тепла - коэффициент сопротивления теплопередачи комплектной двери - $U_d=0,81\text{W/m}^2\text{K}$ ($R_{np}=1,23\text{ м}^2\text{C}^0/\text{Вт}$).
- Сертификаты, подтверждающие наивысшие европейские стандарты качества: PN-EN 14351-1:2006, EN ISO12567-1.



Биометрические Системы Контроля Доступа



Производитель

PW VIKKING KTS Sp. z o.o.
Aleja Solidarności 4
21-500 Biała Podlaska
tel. +48 83 342 10 91
fax +48 83 342 67 81
e-mail: bok@vikking.eu

Дистрибьютор

VIK K I N G
композиционные двери